



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในเขตเลือกตั้ง

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาจากประกาศจำนวนราษฎร ที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศในปีสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) และในการแบ่งเขตเลือกตั้งให้จัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุดและพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกัน เว้นแต่ตามสภาพพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้ไม่อาจแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้มีพื้นที่ติดต่อกันได้ จะกำหนดให้เขตเลือกตั้งมีพื้นที่ที่ไม่ติดต่อกันเท่าที่จำเป็นก็ได้

เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลย่านดินแดง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๓ รูปแบบ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชนในเขตเลือกตั้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเลือกตั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้จัดทำความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ยื่นด้วยตนเองหรือทำเป็นหนังสือ ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังเก่า) ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ ภายใน ๑๐ วันนับแต่ประกาศ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (<https://www.ect.go.th/th/suratthani>)


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

(นายพลภัฏฐ์ นสเนาวรัตน์)

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ① ถนนวิภาวดี กว้าง 9.30 ม. ยาวประมาณ 873.00 ม. ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต
- ② ถนนวิภาวดี ซอย 1 กว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 250.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ③ ถนนวิภาวดี ซอย 2 กว้าง 8.00 ม. ยาวประมาณ 370.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ④ ถนนวิภาวดี ซอย 3 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 150.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ⑤ ถนนวิภาวดี ซอย 4 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 258.00 ม. ผิวจราจรลาดยาง
- ⑥ ถนนวิภาวดี ซอย 5 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 95.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ⑦ ถนนวิภาวดี ซอย 6 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 50.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ⑧ ถนนวิภาวดี ซอย 7 กว้าง 3.00 ม. ยาวประมาณ 100.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ⑨ ถนนเทศบาล 1 กว้าง 7.00 ม. ยาวประมาณ 750.00 ม. ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต
- ⑩ ถนนเทศบาล 1 ซอย 1 กว้าง 2.50 ม. ยาวประมาณ 75.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ⑪ ถนนเทศบาล 1 ซอย 2 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 110.00 ม. ผิวจราจรลาดยาง
- ⑫ ถนนเทศบาล 1 ซอย 3 กว้าง 7.00 ม. ยาวประมาณ 110.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ⑬ ถนนเทศบาล 1 ซอย 4 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 150.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ⑭ ถนนเทศบาล 1 ซอย 5 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 240.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ⑮ ถนนเทศบาล 2 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 530.00 ม. ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต
- ⑯ ถนนเทศบาล 2 ซอย 1 กว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 120.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ⑰ ถนนเทศบาล 2 ซอย 2 กว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 103.00 ม. ผิวจราจรลูกรัง
- ⑱ ถนนบ้านโต กว้าง 7.00 ม. ยาวประมาณ 473.00 ม. ผิวจราจรแบริดจ์
- ⑲ ถนนเฉลิมพระเกียรติ กว้าง 12.00 ม. ยาวประมาณ 430.00 ม. ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต
- ⑳ ถนนพระราชดำเนิน กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 320.00 ม. ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต
- ㉑ ถนนหัวท่า กว้าง 8.00 ม. ยาวประมาณ 170.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ㉒ ถนนโคกมะม่วง กว้าง 6.00 ม. ยาวประมาณ 350.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ㉓ ถนนเทศบาล 3 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 400.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ㉔ ถนนเทศบาล 3 ซอย 1 กว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 364.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ㉕ ถนนหมู่บ้านพระแสงสีดี กว้าง 6.80 ม. ยาวประมาณ 230.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ㉖ ถนนรักษุภาพ กว้าง 4.00, 6.00 ม. ยาวประมาณ 606.00 ม. ผิวจราจรลาดยาง
- ㉗ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย 1 กว้าง 3.50, 5.00, 8.00 ม. ยาวประมาณ 169.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ㉘ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย 2 กว้าง 11.00 ม. ยาวประมาณ 160.00 ม. ผิวจราจรลาดยาง
- ㉙ ถนนเทศบาล 1 ซอย 4/1 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 62.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ㉚ ถนนเทศบาล 1 ซอย 6 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 77.50 ม. ผิวจราจร คสล.
- ㉛ ถนนวิภาวดี ซอย 4/1 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 66.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ㉜ ถนนวิภาวดี ซอย 8 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 130.00 ม. ผิวจราจร คสล.



แผนที่แสดงแนวเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลย่านดินแดง (แบบที่ 1)

SCALE

1:50,000


เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในเขตเลือกตั้ง

รูปแบบที่ ๑

เขตเลือกตั้ง ที่	จำนวน สมาชิก	ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง	จำนวนราษฎร	หมายเหตุ
๑	๖	หมู่ที่ ๑ (บางส่วน) ตำบลอูบ้น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มจากหลักเขตเทศบาลหลักเขตที่ ๑ ไป ทางทิศตะวันออกจด เขตหมู่บ้านพระแสงซีดี ตามแนวเขตหมู่บ้านพระแสงซีดีไปทางทิศใต้ และทิศตะวันออกบรรจบถนนบ้านไผ่ฝ่ง ตะวันตก ลงมาจดถนนเทศบาล ๒ ฝั่งทิศใต้ถึง ถนนเทศบาล ๑ ซอย ๔ ฝั่งทิศตะวันตกถึงถนน เทศบาล ๑ ฝั่งทิศเหนือ ถึงถนนวิภาวดีฝั่งทิศ เหนือ บรรจบถนนวิภาวดี ซอย ๗ ฝั่งทิศ เหนือ ถึงถนนเทศบาล ๓ ฝั่งทิศใต้ ถึงแนวเขต เทศบาล ตามแนวเขตเทศบาลไปทางทิศเหนือ บรรจบหลักเขตที่ ๒ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น	๑,๐๕๖	
๒	๖	หมู่ที่ ๑ (บางส่วน) ตำบลอูบ้น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มจากหลักเขตเทศบาลหลักเขตที่ ๒ ไป ทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาลถึงเขตที่ ๓ เลียบ ฝั่งแม่น้ำตาปีด้านทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๔ ตาม แนวเขตเทศบาลถึงหลักเขตที่ ๕ ตามแนวเขต เทศบาลบรรจบถนนเทศบาล ๓ ฝั่งทิศใต้ ถึง ถนนวิภาวดี ซอย ๗ ฝั่งทิศเหนือถึงถนนวิภาวดี ฝั่งทิศเหนือ ถึงถนนเทศบาล ๑ ฝั่งทิศเหนือ ถึง ถนนเทศบาล ๑ ซอย ๔ ฝั่งทิศตะวันตก ถึงถนน เทศบาล ๒ ฝั่งทิศใต้ถึงถนนบ้านไผ่ ฝั่งทิศ ตะวันตกขึ้นไปทางทิศเหนือถึงเขตหมู่บ้านพระ แสงซีดีตามแนวเขตหมู่บ้านพระแสงซีดีไปทาง ทิศตะวันตกและทิศเหนือถึง แนวเขตเทศบาล ตามแนวเขตเทศบาลไปทางทิศตะวันออก บรรจบหลักเขตที่ ๒ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น	๑,๑๔๓	

- ① ถนนวิภาวดี กว้าง 9.30 ม. ยาวประมาณ 873.00 ม. วิศวกรรม และสถาปัตย์วิศวกรรม
- ② ถนนวิภาวดี ซอย 1 กว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 250.00 ม. วิศวกรรม คสล.
- ③ ถนนวิภาวดี ซอย 2 กว้าง 8.00 ม. ยาวประมาณ 370.00 ม. วิศวกรรม คสล.
- ④ ถนนวิภาวดี ซอย 3 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 150.00 ม. วิศวกรรม คสล.
- ⑤ ถนนวิภาวดี ซอย 4 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 258.00 ม. วิศวกรรมลาดยาง
- ⑥ ถนนวิภาวดี ซอย 5 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 95.00 ม. วิศวกรรม คสล.
- ⑦ ถนนวิภาวดี ซอย 6 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 50.00 ม. วิศวกรรม คสล.
- ⑧ ถนนวิภาวดี ซอย 7 กว้าง 3.00 ม. ยาวประมาณ 100.00 ม. วิศวกรรม คสล.
- ⑨ ถนนเทศบาล 1 กว้าง 7.00 ม. ยาวประมาณ 750.00 ม. วิศวกรรม และสถาปัตย์วิศวกรรม
- ⑩ ถนนเทศบาล 1 ซอย 1 กว้าง 2.50 ม. ยาวประมาณ 75.00 ม. วิศวกรรม คสล.
- ⑪ ถนนเทศบาล 1 ซอย 2 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 110.00 ม. วิศวกรรมลาดยาง
- ⑫ ถนนเทศบาล 1 ซอย 3 กว้าง 7.00 ม. ยาวประมาณ 110.00 ม. วิศวกรรม คสล.
- ⑬ ถนนเทศบาล 1 ซอย 4 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 150.00 ม. วิศวกรรม คสล.
- ⑭ ถนนเทศบาล 1 ซอย 5 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 240.00 ม. วิศวกรรม คสล.
- ⑮ ถนนเทศบาล 2 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 530.00 ม. วิศวกรรม และสถาปัตย์วิศวกรรม
- ⑯ ถนนเทศบาล 2 ซอย 1 กว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 120.00 ม. วิศวกรรม คสล.
- ⑰ ถนนเทศบาล 2 ซอย 2 กว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 103.00 ม. วิศวกรรมลาดยาง
- ⑱ ถนนบ้านโต กว้าง 7.00 ม. ยาวประมาณ 473.00 ม. วิศวกรรมแบบลาดยาง
- ⑲ ถนนเฉลิมพระเกียรติ กว้าง 12.00 ม. ยาวประมาณ 430.00 ม. วิศวกรรม และสถาปัตย์วิศวกรรม
- ⑳ ถนนพระราชดำเนิน กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 320.00 ม. วิศวกรรม และสถาปัตย์วิศวกรรม
- ㉑ ถนนหัวท่า กว้าง 8.00 ม. ยาวประมาณ 170.00 ม. วิศวกรรม คสล.
- ㉒ ถนนโคกมะม่วง กว้าง 6.00 ม. ยาวประมาณ 350.00 ม. วิศวกรรม คสล.
- ㉓ ถนนเทศบาล 3 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 400.00 ม. วิศวกรรม คสล.
- ㉔ ถนนเทศบาล 3 ซอย 1 กว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 364.00 ม. วิศวกรรม คสล.
- ㉕ ถนนหมู่บ้านพระแสงสีดี กว้าง 6.80 ม. ยาวประมาณ 230.00 ม. วิศวกรรม คสล.
- ㉖ ถนนราษฎร์ภาพ กว้าง 4.00, 6.00 ม. ยาวประมาณ 606.00 ม. วิศวกรรมลาดยาง
- ㉗ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย 1 กว้าง 3.50, 5.00, 8.00 ม. ยาวประมาณ 169.00 ม. วิศวกรรม คสล.
- ㉘ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย 2 กว้าง 11.00 ม. ยาวประมาณ 160.00 ม. วิศวกรรมลาดยาง
- ㉙ ถนนเทศบาล 1 ซอย 4/1 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 62.00 ม. วิศวกรรม คสล.
- ㉚ ถนนเทศบาล 1 ซอย 6 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 77.50 ม. วิศวกรรม คสล.
- ㉛ ถนนวิภาวดี ซอย 4/1 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 66.00 ม. วิศวกรรม คสล.
- ㉜ ถนนวิภาวดี ซอย 8 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 130.00 ม. วิศวกรรม คสล.



แผนที่แสดงแนวเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลย่านดินแดง (แบบที่ 2)


SCALE

1:50,000

รูปแบบที่ ๒

เขตเลือกตั้ง ที่	จำนวน สมาชิก	ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง	จำนวนราษฎร	หมายเหตุ
๑	๖	หมู่ที่ ๑ (บางส่วน) ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มจากหลักเขตเทศบาล หลักเขตที่ ๑ หน้า ธนาคารออมสิน ไปทางทิศตะวันออกจดเขต หมู่บ้านพระแสงซิดี เลียบมาทางทิศใต้ และทิศ ตะวันออกบรรจบถนนบ้านไผ่ฝั่งทิศตะวันตก ลง มาทางทิศใต้จดถนนเทศบาล ๒ ฝั่งทิศใต้ ถึงสี่ แยกหน้าวัดย่านดินแดง เข้าสู่ถนนเทศบาล ๑ ฝั่งทิศเหนือ ถึงถนนวิภาวดีฝั่งทิศเหนือ บรรจบ ถนนวิภาวดี ซอย๗ ฝั่งทิศเหนือ ถึงถนน เทศบาล ๓ ฝั่งทิศใต้ ถึงแนวเขตเทศบาล ตาม แนวเขตเทศบาลไปทางทิศเหนือ บรรจบหลัก เขตที่ ๑	๑,๐๘๘	
๒	๖	หมู่ที่ ๑ (บางส่วน) ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มจากหลักเขตเทศบาล หลักเขตที่ ๒ ไป ทางทิศใต้ตามแนวเขตถึงหลักเขตที่ ๓ เลียบแม่น้ำ ตาปีด้านทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๔ ตาม แนวเขตเทศบาลถึงหลักเขตที่ ๕ ตามแนวเขต บรรจบถนนเทศบาล ๓ ฝั่งทิศใต้ ถึงถนนวิภาวดี ซอย ๗ ฝั่งทิศเหนือ ถึงถนนวิภาวดี ฝั่งทิศเหนือ ถึงถนนเทศบาล ๑ ฝั่งทิศเหนือ ถึงสี่แยกหน้าวัด ย่านดินแดง เข้าสู่ถนนเทศบาล ๒ ฝั่งทิศใต้ ถึง ถนนบ้านไผ่ฝั่งทิศตะวันตกขึ้นไปทางทิศเหนือถึง เขตหมู่บ้านพระแสงซิดี เลียบไปทางทิศตะวันตก และทิศเหนือถึงแนวเขต ตามแนวเขตเทศบาล ไปทางทิศตะวันออกบรรจบหลักเขตที่ ๒	๑,๑๑๑	

- ① ถนนวิภาวดี กว้าง 9.30 ม. ยาวประมาณ 873.00 ม. ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต
- ② ถนนวิภาวดี ซอย 1 กว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 250.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ③ ถนนวิภาวดี ซอย 2 กว้าง 8.00 ม. ยาวประมาณ 370.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ④ ถนนวิภาวดี ซอย 3 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 150.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ⑤ ถนนวิภาวดี ซอย 4 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 258.00 ม. ผิวจราจรลาดยาง
- ⑥ ถนนวิภาวดี ซอย 5 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 95.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ⑦ ถนนวิภาวดี ซอย 6 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 50.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ⑧ ถนนวิภาวดี ซอย 7 กว้าง 3.00 ม. ยาวประมาณ 100.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ⑨ ถนนเทศบาล 1 กว้าง 7.00 ม. ยาวประมาณ 750.00 ม. ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต
- ⑩ ถนนเทศบาล 1 ซอย 1 กว้าง 2.50 ม. ยาวประมาณ 75.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ⑪ ถนนเทศบาล 1 ซอย 2 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 110.00 ม. ผิวจราจรลาดยาง
- ⑫ ถนนเทศบาล 1 ซอย 3 กว้าง 7.00 ม. ยาวประมาณ 110.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ⑬ ถนนเทศบาล 1 ซอย 4 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 150.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ⑭ ถนนเทศบาล 1 ซอย 5 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 240.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ⑮ ถนนเทศบาล 2 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 530.00 ม. ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต
- ⑯ ถนนเทศบาล 2 ซอย 1 กว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 120.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ⑰ ถนนเทศบาล 2 ซอย 2 กว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 103.00 ม. ผิวจราจรลูกรัง
- ⑱ ถนนบ้านโท กว้าง 7.00 ม. ยาวประมาณ 473.00 ม. ผิวจราจรแบริดจ์
- ⑲ ถนนเฉลิมพระเกียรติ กว้าง 12.00 ม. ยาวประมาณ 430.00 ม. ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต
- ⑳ ถนนพระราชดำเนิน กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 320.00 ม. ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต
- ㉑ ถนนหัวท่า กว้าง 8.00 ม. ยาวประมาณ 170.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ㉒ ถนนโคกมะม่วง กว้าง 6.00 ม. ยาวประมาณ 350.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ㉓ ถนนเทศบาล 3 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 400.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ㉔ ถนนเทศบาล 3 ซอย 1 กว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 364.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ㉕ ถนนหมู่บ้านพระแสงสีดี กว้าง 6.80 ม. ยาวประมาณ 230.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ㉖ ถนนรักษุภาพ กว้าง 4.00, 6.00 ม. ยาวประมาณ 606.00 ม. ผิวจราจรลาดยาง
- ㉗ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย 1 กว้าง 3.50, 5.00, 8.00 ม. ยาวประมาณ 169.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ㉘ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย 2 กว้าง 11.00 ม. ยาวประมาณ 160.00 ม. ผิวจราจรลาดยาง
- ㉙ ถนนเทศบาล 1 ซอย 4/1 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 62.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ㉚ ถนนเทศบาล 1 ซอย 6 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 77.50 ม. ผิวจราจร คสล.
- ㉛ ถนนวิภาวดี ซอย 4/1 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 66.00 ม. ผิวจราจร คสล.
- ㉜ ถนนวิภาวดี ซอย 8 กว้าง 5.00 ม. ยาวประมาณ 130.00 ม. ผิวจราจร คสล.



แผนที่แสดงแนวเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลย่านดินแดง (แผนที่3)

SCALE

1:50,000

รูปแบบที่ ๓

เขตเลือกตั้ง ที่	จำนวน สมาชิก	ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง	จำนวนราษฎร	หมายเหตุ
๑	๖	หมู่ที่ ๑ (บางส่วน) ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มจากหลักเขตเทศบาล หลักเขตที่ ๑ หน้า ธนาคารออมสิน ไปทางทิศตะวันออก จดเขต หมู่บ้านพระแสงซีดี เลียบมาทางทิศใต้ และทิศ ตะวันออกบรรจบถนนบ้านไผ่ฝั่งทิศตะวันตก ลง มาทางทิศใต้จด ถนนเทศบาล ๒ ฝั่งทิศใต้ ถึง ถนนเทศบาล ๑ ซอย ๔ ฝั่งทิศตะวันตก ถึง ถนนเทศบาล ๑ ฝั่งทิศเหนือ ตัดถนนวิภาวดีเข้าสู่ สู่ถนนเทศบาล ๓ ฝั่งทิศใต้ ถึงแนวเขต ตาม แนวเขตเทศบาลไปทางทิศเหนือบรรจบ หลัก เขตที่ ๑	๑,๐๘๘	
๒	๖	หมู่ที่ ๑ (บางส่วน) ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มจากหลักเขตเทศบาล หลักเขตที่ ๒ ไป ทางทิศใต้ตามแนวเขตถึงหลักเขตที่ ๓ จากหลัก เขตที่ ๓ เลียบแม่น้ำตาปีด้านทิศเหนือ ถึง หลักเขตที่ ๔ ตามแนวเขตเทศบาลถึงหลักเขตที่ ๕ จากหลักเขตที่ ๕ ตามแนวเขตบรรจบถนน เทศบาล ๓ ฝั่งทิศใต้ ตัดถนนวิภาวดีเข้าสู่ ถนนเทศบาล ๑ ฝั่งทิศเหนือ ถึงถนนเทศบาล ๑ ซอย ๔ ฝั่งทิศตะวันตก ถึงถนนเทศบาล ๒ ฝั่ง ทิศใต้ ถึงถนนบ้านไผ่ฝั่งทิศตะวันตก ขึ้นไปทาง ทิศเหนือ ถึงเขตหมู่บ้านพระแสงซีดี เลียบไปทาง ทิศตะวันตกและ ทิศเหนือถึงแนวเขตตาม แนวเขตเทศบาล ไปทางทิศตะวันออกบรรจบ หลักเขตที่ ๒	๑,๑๑๑	

แบบเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทำที่.....
.....
.....
.....

วันที่ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรียน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อาชีพ..... ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ถนน.....
ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมายเลขโทรศัพท์
ขอเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศบาลอำเภอ.....จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังต่อไปนี้

๑. รูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุดคือ รูปแบบที่

๒. เหตุผลประกอบ/สนับสนุน.....

.....
.....
.....

๓. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้า).....

.....
.....
.....

๔. รูปแบบที่เสนอเพิ่มเติม (ถ้ามี)

.....
.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).....

(.....)

หมายเหตุ : ๑. กรุณาส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัด
สุราษฎร์ธานี (หลังเก่า) ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
หรือ ทางโทรสารหมายเลข ๐๗๗ ๒๘๑๕๗๒ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘
๒. แบบฟอร์มนี้เป็นเพียงแนวทางและสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

แบบเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทำที่.....
.....
.....
.....

วันที่ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรียน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อาชีพ..... ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ถนน.....
ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมายเลขโทรศัพท์
ขอเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศบาลอำเภอ.....จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังต่อไปนี้

๑. รูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุดคือ รูปแบบที่

๒. เหตุผลประกอบ/สนับสนุน.....

.....
.....
.....

๓. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้า).....

.....
.....
.....

๔. รูปแบบที่เสนอเพิ่มเติม (ถ้ามี)

.....
.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).....

(.....)

หมายเหตุ : ๑. กรุณาส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัด
สุราษฎร์ธานี (หลังเก่า) ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
หรือ ทางโทรสารหมายเลข ๐๗๗ ๒๘๑๕๗๒ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘
๒. แบบฟอร์มนี้เป็นเพียงแนวทางและสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม